



CÂMARA MUNICIPAL DE

TAUÁ

MATÉRIA ENCAMINHADA

PMT e SEINFRA

ATRAVÉS DO OF. Nº 1181/2022

FUNÇÃO

“**INDICAÇÃO Nº 805 /2022**”
Vereador **Fúlvio Emerson Gonçalves Cavalcante**

Tauá-CE, 09 de setembro de 2022.

EMENTA: Indica à Chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, determinar a execução de obra de saneamento básico (coleta e tratamento de esgoto) por toda extensão da Rua Zezinho Lima Filho, José Holanda Lima, neste município.

Nos termos regimentais da Câmara Municipal de Tauá/CE (art. 88, inciso XI, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tauá - RICMT), o Vereador signatário abaixo INDICA à Chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria da Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, esforços para, na máxima urgência, determinar a execução de obra de saneamento básico (coleta e tratamento de esgoto) por toda extensão da Rua Zezinho Lima Filho, José Holanda Lima, neste município.

JUSTIFICATIVA

Obra de saneamento básico traz benefício imediato ao meio ambiente e, além de uma solução ambiental, também contribui para a saúde coletiva, já que investimento em saneamento significa mais garantia de saúde à população.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta proposição atende reivindicações da população, com certeza conta com o apoio de todo o colegiado desta Casa de Leis, por isso SOLICITO as providências necessárias, na máxima urgência, para a execução deste projeto.

Sem mais e na expectativa do imediato atendimento, coloco-me à disposição para dirimir eventuais dúvidas, se por ventura existirem.

Apresento protestos de alta estima e distinta consideração.

FULVIO EMERSON
GONCALVESAssinado de forma digital por
FULVIO EMERSON GONCALVES
CAVALCANTE:49181270372

CAVALCANTE:49181270372 Dados: 2022.09.09 09:21:00 -03'00'

X

FÚLVIO EMERSON GONÇALVES CAVALCANTE
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE TAUÁ

VISTO EM SESSÃO

22/09/2022

À

MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUÁ/CE.

PRESIDENTE DA CMT

Protocolo Sob o nº 538/2022
de folhas 8 no livro de Protocolo nº 105
Tauá, 09/09/2022
Servidor Responsável *[Assinatura]*