



Indicação Nº 0180/2024

Tauá, 28 de fevereiro de 2024

Protocolo Sob o nº 150/2024  
as folhas 28 no livro de Protocolo nº 03  
Tauá, 01.03.2024  
Servidor Responsável: Debs

Indica à Chefe do Poder Executivo Municipal, através da(s) secretaria(as) a conclusão da quadra poliesportiva do Setor G, localizada no Perímetro Irrigado do Açude Várzea do Boi, neste município de Tauá.

A Vereadora abaixo signatária, fundamentada na legislação vigente e no Regimento Interno desta Casa, **INDICA** a Sra. Prefeita Municipal, que proceda com a conclusão da quadra poliesportiva do Setor G, localizada no Perímetro Irrigado do Açude Várzea do Boi, neste município de Tauá.

#### JUSTIFICATIVA

A referida obra encontra-se paralisada há um considerável período de tempo, causando prejuízos à comunidade local e às suas comunidades circunvizinhas. Este equipamento é aguardado com grande expectativa pela população, que anseia por sua entrega e utilização.

É imperativo ressaltar a importância de um espaço poliesportivo como esse para a comunidade. Além de promover a prática de atividades físicas e esportivas, a quadra poliesportiva é um local de encontro e integração social, contribuindo para o desenvolvimento físico, emocional e social dos indivíduos, especialmente dos jovens.

A falta de conclusão desta obra não apenas representa um desperdício de recursos públicos, mas também frustra as expectativas e necessidades da população local, privando-os de um espaço fundamental para o lazer, a recreação e o convívio comunitário.

Portanto, solicitamos à Excelentíssima Chefe do Executivo Municipal que tome as medidas necessárias para retomar e concluir as obras da quadra poliesportiva do Setor G, do Perímetro Irrigado do Açude Várzea do Boi, priorizando o bem-estar e o desenvolvimento da nossa comunidade.

Plenário, 28 de fevereiro de 2024.

**APOLYANNA LIMA FERREIRA**  
Presidente da CMT

MATERIA ENCAMINHADA PMT
ATRAVÉS DO OF. Nº <u>046/2024</u>
FUNICIONÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE TAUÁ  
VISTO EM SESSÃO  
04.03.2024  
  
PRESIDENTE DA CMT