

CÂMARA MUNICIPAL DE

**TAUÁ**

CÂMARA MUNICIPAL DE TAUÁ  
VISTO EM SESSÃO

01/02/2021

Francisco Helder Castelo Lima  
Presidente

Requerimento nº 21/2021

Tauá, 01 de fevereiro de 2021.

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Tauá.

Protocolo nº 53/2021  
em 01/02/2021

Tauá, 01/02/2021

Servidor Responsável: *[Assinatura]*


Requer da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Tauá, após ouvido o plenário, seja oficiado a chefe do Poder Executivo Municipal de Tauá, através da secretaria competente, a construção de adutora para as comunidades de Galuada 2, Santo Antonio de Baixo e Manoel José – distrito de Carrapateiras; Belém de Cima – Barra Nova e Poços – distrito de Inhamuns, neste Município.

O Vereador abaixo signatário, no uso de suas funções legislativas e na forma regimental, requer após ouvido o plenário, seja oficiado a chefe do Poder Executivo Municipal de Tauá, através da secretaria competente, a construção de adutora para as comunidades de Galuada 2, Santo Antonio de Baixo e Manoel José – distrito de Carrapateiras; Belém de Cima – Barra Nova e Poços – distrito de Inhamuns, neste Município.

Apresente justifica-se tendo em vista a reivindicação dos moradores das localidades supracitadas que aguardam o atendimento de seus pleitos. Com essa medida é possível garantir melhores condições de saúde para as pessoas que ali residem e que sofrem com a falta de água potável, principalmente no período de estiagem.

Por ser um pleito bastante conhecido e de suma importância para a população, espera-se uma solução que se traduza justa.

Paço da Câmara Municipal de Tauá, 01 de fevereiro de 2021.



*[Assinatura]*  
Francisco Helder Lima Castelo

Presidente da CMT