



CÂMARA MUNICIPAL DE
TAUÁ

Requerimento nº38 /2023

Tauá, 03 de abril de 2023.

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Tauá.

Protocolo Sob o nº 2091/2023
as folhas 99 no livro de Protocolo nº 02

Tauá, 03/04/2023

Servidor Responsável: [assinatura]

Requer da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Tauá, após ouvido o plenário, seja oficiado solicitando informações a COGERH sobre a obra de recuperação da barragem do açude BROCO, nesse município.

O Vereador abaixo signatário, no uso de suas funções legislativas e na forma regimental, requer após ouvido o plenário, seja oficiado a chefe do Poder Executivo Municipal de Tauá, através da secretaria competente, **solicitando informações a COGERH sobre a obra de recuperação da barragem do açude BROCO, nesse município.**

Apresente justificativa tendo em vista o valor da obra e se será feita a análise da água do reservatório pois o mesmo está próximo a um lixão, que deverá contaminar as águas do mesmo através de um dos maiores tóxicos do mundo o chorume.

Por ser um pleito bastante conhecido e de suma importância para a população, espera-se uma solução que se traduza justa.

Paço da Câmara Municipal de Tauá, 03 de abril de 2023.

[assinatura]
Francisco Helder Lima Castelo
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE TAUÁ
VISTO EM SESSÃO
10/04/2023
[assinatura]
PRESIDENTE DA CMT

APROVADO EM ÚNICA DISCUSSÃO
POR 13 votos favoráveis
SALA DAS SESSÕES 10/04/2023
[assinatura]
PRESIDENTE-