



CÂMARA MUNICIPAL DE

TAUÁ

APROVADO EM ÚNICA DISCUSSÃO
POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES
SALA DE SESSÕES 22 / 05 / 2023


PRESIDENTE DA CMT

REQUERIMENTO Nº 58 / 2023

Tauá, 18 de maio 2023.

Requer da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Tauá, uma vez ouvido o plenário, que seja oficiado a Prefeita em exercício, Sr^a Patrícia Gomes de Aguiar, através do Setor Competente, solicitando o envio de informações a esta casa, referente ao laudo técnico do estudo de impactos ambientais realizado pela Administração Municipal, que atesta e indica a área situada na rodovia BR-020, KM 114,6, próximo a localidade de Altamira no distrito de Carrapateiras, como satisfatória e propícia para a construção de um Aterro Sanitário e de uma Central de Multi Resíduos; sobre quais critérios técnicos de seleção foram usados para a escolha desta área geográfica e sobre qual a localização detalhada e a quem pertence atualmente o terreno a ser desapropriado para tal fim, neste Município.

Protocolo Sob o nº 349 / 2023
as folhas 05 no livro de Protocolo nº 03

Tauá, 19 / 05 / 2023

Servidor Responsável 

1-O que diz o laudo técnico que atesta como satisfatória e propícia a área situada na rodovia BR-020, km 114,6, próximo a localidade de Altamira, no distrito de Carrapateiras, para a construção de um Aterro Sanitário e de uma Central de Multi Resíduos no Município de Tauá?


2-Quais critérios técnicos de seleção foram usados para a escolha desta área geográfica?

3-Qual a localização geográfica detalhada da área a ser desapropriado para tal fim?

4-A quem pertence atualmente o terreno a ser desapropriado?


5-O Aterro Sanitário a ser construído atenderá somente a demanda do descarte de lixo urbano do Município de Tauá ou haverá a formação de consórcios municipais para atendimento destes?

Plenário, 18 de maio de 2023



Luiz André Bezerra Campos

Vereador

MATÉRIA ENCAMINHADA
<u>em P.M.T</u>
ATRAVÉS DO OF. Nº <u>823</u> / 2023

FUNÇÃO: FUNCIONÁRIO